




مفهوم روغن کاری آسان

فناوری های پیشرفته جریان





روغن کاری پیشرفته و جمع و جور



ما متخصص فناوری های پیشرفته جریان هستیم

هاو ای/اس (Hove A/S) یک شرکت بزرگ خصوصی است که مقر آن در کپنهاگن، پایتخت دانمارک قرار گرفته است.

ما متخصص توسعه و طراحی محصولات گسترده و راهکارهای کامل در زمینه فناوری های پیشرفته جریان هستیم.

ما همیشه می کوشیم تا به سمت تعالی حرکت کنیم و نوآوری، پایداری و ابتکار، کلمات کلیدی ای هستند که ما را زنده نگه می دارند

تقاضاهای صنعتی مختلف برای تعالی راه، برای مشتریان ما در سراسر جهان برآورده کرده و حتی از آن فراتر می روند.

کارکنان ما هر و با استعداد ما اطمینان دارند که محصولات و راهکارهای تخصصی ما، از طریق همکاری نزدیک با بخش R&D انتظارات و

بخش های داخلی R&D و تولید ما، توانایی برآوردن تمام نیازهای صنعتی، از محصولات کوچک گرفته تا نیازهای صنعتی در مقیاس بزرگ دارا می باشند.

به هر چیزی که در زمینه فناوری پیشرفته جریان، نیاز داشته باشید، Hove A/S شریکی خلاق مورد نظر شما، چه در زمینه توسعه و چه در زمینه تولید خواهد بود.

جابجایی، سیستم های توزیع جریان قابل جابجایی و کارتریج های ویژه بزرگ است.

مفهوم روغن کاری آسان ما، شامل پمپ های روغن کاری خودکار قابل

همچنین ضد آب هستند، که این موضوع، موجب می شود که پمپ ها، حتی در هنگام استفاده در کنار اند. این چمدان ها به گونه ای بادوام طراحی شده اند تا جابجایی آن ها راحت باشد و پمپ های روغنکاری برای حداکثر محافظت، در چمدان های مخصوص قرار داده شده ساحل، تحت محافظت باشند.

صنایعی که گریس های روان کننده استفاده می شوند، از جمله معدن، نفت و گاز و سیمان، ارزشمند است. اگر چه مفهوم روغن کاری آسان، در اصل برای صنعت توربین بادی طراحی شده، اما مشخص شده که در تمام

Hove، مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:


استفاده از مفهوم روغن کاری آسان

- دهنده کاهش مدت زمان روغن کاری، حداقل به میزان 50% هستند.
- خاموشی کمتر در زمان تعمیرات - آزمایش های میدانی نشان
- تکنولوژی سطح بالای استفاده شده در محصولات ما که کاملاً خودکار است. اطمینان از روغن کاری دقیق -
- خطر آلودگی کمتر - مدار کاملاً بسته، از کارتریج تا اتصال/نقطه روغن کاری.
- هزینه کمتر برای روغن کاری - مقادیر بیشتر = هزینه کمتر.
- فشار عضلانی کمتر در میان تکنسین ها-به هیچ عملیات دستی نیاز نیست.



روغن کاری، آسان تر از همیشه...

کاری صحیح در آن‌ها اهمیت دارد و همچنین استفاده از انرژی برق مشکل است، به کار می‌رود. کاری مرکزی و گریس کاری یاتاقان‌ها، قطعات متحرک و کاربردهای زیاد و مختلف دیگری که گریس کاری قابل جابجایی است که با باتری کار می‌کند و برای پر کردن مستقیم سیستم‌های روغن Hove Easy Grease Carry یک پمپ



از بند تعبیه شده و هم چرخ‌های داخلی. کاملاً قابل جابجایی، هم با استفاده



استفاده از پمپ را بسیار راحت می‌کند. تعبیه شده و سیستم کنترل‌ها، تنظیم و صفحه لمسی




عملکرد بوسیله باتری - بدون نیاز به کابل



Hove Easy Grease

گریس / روغن کاری در سیستم‌های روغن کاری مرکزی است. جابجایی، برای روغنکاری مستقیم یاتاقان‌ها و پر کردن مجدد Easy Grease، یک پمپ گریس کاری خودکار و قابل



یاتاقان‌ها با استفاده ترکیبی از Easy Grease و مجموعه شلنگ‌ها. روغن کاری مستقیم



Hove Refiller

گریس / روغن کاری در سیستم‌های روغن کاری مرکزی است. Hove Refiller، پمپی قابل جابجایی برای پر کردن مجدد دستی، مستقیماً از پمپ و یا به وسیله کنترل از راه دور کار می‌کند. Hove Refiller به صورت



سیستم‌های روغن کاری مرکزی با استفاده از Hove Refiller. پر کردن مجدد مخزن

لوازم جانبی Easy Grease

کارتريج هاو

هاو، می توانند با تمام انواع گریس هایی که در بازار یافت می شوند، پر شوند. مقدار کامل و هم با مقدار مورد نیاز مشخص شده وجود دارد. کارتريج های عرض می شوند، 1500، 3000 و 5000 میلی لیتر. امکان تحویل آنها، هم با کارتريج های هاو، در سه اندازه

و تحت رویه های سخت گیرانه و با رعایت سیاست پاکیزگی، انجام می گیرد. به منظور اطمینان از عدم آلودگی، پر کردن کارتريج هاو، در کارخانه خودمان

نصب آسان

گریسی از هر تولید کننده مورد نظر، مستقیماً از کارخانه ما قابل عرضه است. که خالی شود تنها 5% از ظرفیت کل را اشغال می کند. کارتريج هاو با هر نوع نصب و برداشتن کارتريج بسیار ساده است که هنگامی



مجموعه شلنگ هاو

مورد نظر خود را اعلام کنید، شلنگ ها را به صورت سفارشی تولید می کند. مختلف گریس کاری روی یاتاقان ها. Hove A/S پس از اینکه شما مشخصات تقسیم اثربخش جریان گریس از ایزی گریس به نقاط

مدلی مبتنی بر چرخ دنده است که بالاترین دقت را در حجم خروجی دارد. تقسیم کننده جریانی که استفاده می کنیم،



ایستگاه دوز بندی بشکه ای هاو

بندی هر گونه ماده قابل پمپ شدنی، طراحی شده است. به فرد است که توسط PLC کنترل می شود و برای دوز ایستگاه دوز بندی بشکه ای هاو یک پمپ منحصر

حجم جریان مورد نیاز جهت حداکثر کردن عملکرد باشد. بشکه یا درام سازگاری داشته باشد و همچنین دارای فشار و به گونه ای تحویل داده شود که با هر نوع و اندازه ایستگاه پمپاژ، می تواند

اجزای مختلفی در تمام قطعات الکتریکی و مکانیکی است. بشکه ای هاو از جنس فولاد ضد زنگ طراحی شده دارای ایستگاه دوز بندی





فروشنده



Hove A/S
Herstedøstervej 7
DK-2600 Glostrup
دانمارک

تلف: +45 70 22 10 22
فکس: +45 70 22 10 82
ایمیل: hove@hove-as.dk
وب سایت: www.hove-as.dk